

## Вакуумный упаковщик Falcon 52 A II

### Вакуумная машина Henkelman falcon

#### Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Корпус и камера

- Вакуумное упаковочное оборудование выполнено из нержавеющей стали, камера выполнена из алюминиевого сплава.
- Камера – штампованная и имеет бесшовную конструкцию, что делает ее более гигиеничной и прочной в сравнении со сварной.
- Вес упаковщика – 148 кг
- Габаритные размеры упаковщика – 700x690x1070 мм
- Размер камеры – 520x610x230 мм
- Максимальный размер упаковываемого продукта – 520x500x230 мм



#### Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Система запайки пакета

Две сварных планки – 520 мм каждая. Планки снабжены двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. Их закругленная форма позволяет запаивать пакеты испачканные жировым составом. Новая система сварных планок позволяет производить замену и натяжку струн независимо одна от другой. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки. Для увеличения производительности и при небольшой высоте упаковываемого продукта пакеты можно укладывать на сварочную планку внахлест, в два слоя.

#### Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Система вакуумирования

- Насос “Busch” (Германия) – производительность 63 м3/час.
- Максимальный показатель вакуума 5 mbar (-0,995 атмосферы) достигается за 18 сек.
- Функция обслуживания насоса позволяет в течении 15 минут разогреть масло в насосе до температуры, при которой посторонние жидкости, находящиеся в масле переходят в газообразное состояние и выводятся наружу через систему клапанов (у конкурирующих торговых марок аналогов нет). Это приводит к более длительному сроку эксплуатации насоса.
- Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
- Сервисная функция мягкого обжима в комбинации с регулировкой степени вакуумирования позволяет избежать структурных деформаций насыпных сыров или слом подложки с нарезкой вследствие воздушного удара при открывании крышки.

#### Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Система управления

- Новая цифровая панель управления с отдельно выведенной кнопкой, запускающей функцию обслуживания насоса.
- 10 независимых изменяемых программ.
- В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
- Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая

машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов упаковщика. Тестировочные программы разделены на несколько независимых блоков для конечных пользователей и представителей сервиса.

- В памяти машин сохраняется история работы машины: количество рабочих часов, количество циклов, сколько раз использовалась функция обслуживания насоса (помогает оценить текущее состояние машины).

### **Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Дополнительные опции на заказ**

- Вакуумный упаковщик henkelman возможно оборудовать системой наполнения пакетов газовыми смесями, в том числе и с повышенной концентрацией кислорода.
- Система отдельной запайки-обрезки позволяет работать с любыми типами термоусадочных пакетов.
- Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.

### **Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Особенности данной модели**

Вакуумное упаковочное оборудование henkelman Falcon 52II одна из наиболее популярных машин, производительностью, примерно, 2-3 цикла/мин. Вакуумный упаковщик henkelman и упаковка под вакуумом оптимально подходит для производства средней мощности.

Вакуумный упаковщик henkelman - высоко производительная машина. Вакуумный упаковщик henkelman и упаковка под вакуумом идеальна для рыбных цехов, где упаковывается целиковая рыба. Мощный насос позволяет удалить воздух из внутренних полостей рыбы.

### **Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Комплектность поставки, гарантийное и плановое бесплатное пост-гарантийное обслуживание**

- Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
- В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.
- Весь ассортимент расходных материалов и ЗИП у нас всегда есть в наличии.

### **Гарантия на вакуум упаковочные машины henkelman falcon- 36 месяцев.**

### **Вакуум упаковочная машина Henkelman falcon. Технические характеристики**

Производительность, уп./час 720

Потребляемая мощность, кВт 2,4-3,5

Напряжение питания, В 380

Мощность насоса, м3/час 63

Размеры камеры, мм 520x610x230

Сварная планка, мм 2x520

Укладочный стол, мм	520x500
Габаритные размеры, мм	700x690x1070
Масса с упаковкой, кг	204

**Цена: 843152 руб.**

Характеристики	
Размеры камеры, мм	520x610x230
Сварная планка, мм	2*520мм
Укладочный стол, мм	520x500
Масса с упаковкой, кг	204
Габаритные размеры, мм	700x690x1070

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**