

## Кофемашина Nuova Simonelli Talento Special 220B

Суперавтоматическая кофемашина **Nuova Simonelli Talento Special** с 1 съемной термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато, американо и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды, экономайзером горячей воды и микрометрической регулировкой помола.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран, бойлеры, контейнеры для отработанного кофе и корпус выполнены из нержавеющей стали, передняя дверца - из стекла Stopsol.

### Комплектация:

- Хомут из нержавеющей стали 00000133
- Труба слива 18x24,4 длиной 2 м 01000087
- Черная труба подключения к водопроводной сети с фильтром 01000092
- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Щеточка для очистки желобка молотого кофе 05080013
- Чистящие таблетки в упаковке 20 шт. 13200006
- Коробка для аксессуаров 31000004

### Особенности:

- ЖК-дисплей
- Программирование:
  - Меню из 11 напитков на основе кофе
  - Меню из 6 напитков на основе молока
  - Дозирование воды, кофе, пара и молока
  - Объем воды
  - Дополнительная вода
  - Электронная температура молока
  - Температура группы
  - Густота пены молока с помощью компрессора
  - Сила трамбовки
  - Нет молочной пены
  - Включение и выключение
- Программируемое предварительное заваривание
- Программа мойки
- Встроенный счетчик порций: общий
- Счетчик циклов, кофемолки, воды (л) и мойки
- 2 бойлера:
  - Предохранительный клапан
  - Антивакуумная система
  - Термическая изоляция
- Автоматическое встроенное заполнение
- 2 кофемолки
- Встроенный капучинатор в помпу
- Регулируемое паровое сопло 360°
- Вариант без кофеина
- Гидравлическая система: объемная помпа
- Объемное дозирование
- Режим ожидания
- Самодиагностика
- Пароль
- USB
- Двигатель низкого напряжения



**Опции (заказываются отдельно):**

- Холодильник для молока KFP20202
- Подогреватель для чашек KSET0001
- Функция Easy cream

**Цена: 724644 руб.**

Характеристики	
Пар	2,5 л
Кофе	1,5 л
Цвет	нерж. сталь, белый
Высота	844 мм
Камера	21 г
Ширина	400 мм
Глубина	608 мм
Тип кофе	зерновой
Мощность	5.4 кВт
Напряжение	220 В
Цвет панели	белый
Вместимость	Контейнер для кофе 2x 1500 г Камера: 21 г
Капучинатор	True
Время помола	2,5 доза/сек.
Высота сопла	90-200 мм
Объем бойлера	Кофе 1,5 л Пар: 2,5 л
180 капучино/час	
240 эспрессо/час	
Диаметр жернова	63,5 мм
Вес (с упаковкой)	77 кг
Материал корпуса	металл
Вес (без упаковки)	67 кг
35 л горячей воды/час	
Производительность	240 эспрессо/час 180 капучино/час 35 л горячей воды/час
Встроенная кофемолка	True

## Характеристики

Страна-производитель	Италия
Контейнер для кофе	2x 1500 г
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Подключение к водопроводу	True
Емкость контейнера для кофе	3000 г

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**