

Холодильник лабораторный POZIS ХЛ-340 метал. двери, серебро

Лабораторный холодильник **POZIS ХЛ-340** используется в различных лабораториях, аптеках, больницах и клиниках, на станциях переливания крови для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, образцов, тест-наборов и биологических препаратов. Модель оснащена металлическими дверями с замками, 2 роликами и 2 регулируемыми опорами. Для удобства пользования дисплеи, отображающие температуру, располагаются над дверью в зоне постоянной видимости. Внутренний шкаф и панели дверей выполнены из полимерных материалов с антимикробным покрытием, теплоизоляция - из пенополиуретана, герметизация дверных проемов - из уплотнителей с магнитными вставками.

В комплект поставки входят 3 прозрачные дверцы для отделений холодильной камеры.

Особенности:

- 2 микропроцессорных регулятора температуры со сверхчувствительным датчиком
- Автоматическое поддержание температуры в камерах
- Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
- Ручная система оттаивания морозильной камеры
- Хладагент: R600a
- Климатический класс: SN
- 4 регулируемые полки и пластиковый контейнер в холодильной камере
- 3 пластиковых контейнера в морозильной камере
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Серебряное исполнение



Внимание! На фото аналогичная модель другого цвета со стеклянной дверью холодильной камеры.

Цена: 38610 руб.

Характеристики	
Цвет	серебристый
Высота	2080 мм
Ширина	600 мм
Глубина	607 мм
Мощность	Максимальная номинальная Холодильное отделение: 0,165 кВт Морозильное отделение: 0,14 кВт Потребляемая: Холодильное отделение: 0,15 кВт Морозильное отделение: 0,13 кВт

Характеристики

Напряжение	220 В
Охлаждение	динамическое
Общий объем	400 л
Потребляемая	Холодильное отделение 0,15 кВт Морозильное отделение: 0,13 кВт
Глубина с ручкой	650 мм
Исполнение двери	глухая
Вес (без упаковки)	91 кг
Страна-производитель	Россия
Морозильное отделение	0,13 кВт
Потребляемая мощность	0.118 кВт
Холодильное отделение	0,15 кВт
Объем морозильной части	130 л
Объем холодильной части	270 л
Максимальная номинальная	Холодильное отделение 0,165 кВт Морозильное отделение: 0,14 кВт
Температура окружающей среды	от 10 до 35 °С
Температурный режим морозильной части	от -25 до -10 °С
Температурный режим холодильной части	от 2 до 15 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами

крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23