

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К

Купольная посудомоечная машина **Abat МПК-1100К** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании



Цена: 271127 руб.

Характеристики	
Вода	3 л
Ванна	30 л
Мойка	55 °С
Объем	Бойлер 10 л Ванна: 30 л
Бойлер	10 л
Высота	от 1490 до 1920 мм
Ширина	725 мм
Глубина	830 мм

Характеристики

Мощность	ТЭНы бойлера 12 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт Освещение: 0,02 кВт
ТЭН ванны	3 кВт
Освещение	0,02 кВт
Цикл мойки	45 / 105 / 165 сек.
Напряжение	380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 55 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	12 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 1,8 мл Моющее средство: 9 мл Вода: 3 л
Моющий дозатор	3,5 кВт
Размер кассеты	500x500 мм
Моющее средство	9 мл
Вес (без упаковки)	107 кг
Страна-производитель	Россия
Ополаскивающий дозатор	3,5 кВт
Ополаскивающее средство	1,8 мл
Дозатор моющего средства	True
Подключение к горячей воде	True
Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Электродвигатель насоса мойки	1,1 кВт
Производительность по стаканам	2200 шт./час
Производительность по тарелкам	1100 шт./ч
Дозатор ополаскивающего средства	True

Характеристики

Электродвигатель насоса ополаскивания	0,45 кВт
Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзины	от 370 до 380 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23