

Картофелечистка ТОРГМАШ К-200

Картофелечистка **ТОРГМАШ К-200** используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Загрузка картофеля осуществляется через загрузочную воронку, а выгрузка очищенного картофеля - через лоток при вращающемся абразивном диске. Облицовка, терочный диск, загрузочный лоток и крышка выполнены из нержавеющей стали.

Цена: 52310 руб.



Характеристики	
Высота	890 мм
Ширина	580 мм
Глубина	450 мм
Загрузка	от 8 до 10 кг
Мощность	Электродвигатель 0,55 кВт Потребляемая: 0,75 кВт
Напряжение	380 B
Применение	картофелечистка
Управление	электромеханическое
Потребляемая	0,75 кВт
Объём упаковки	0,46 м3
Вес (с упаковкой)	95 кг
Материал бункера	нерж. сталь
Материал корпуса	нерж. сталь
Вес (без упаковки)	48 кг
Электродвигатель	0,55 кВт
Скорость вращения	от 305 до 325 об/мин.

Характеристики	
Габариты в упаковке	750x610x1015 мм
Производительность	от 200 до 250 кг/ч
Страна-производитель	Россия
Время на обработку, не более	2 мин.
Требуется подключение к воде	True
Расход воды (при давлении 2 кг/см2)	0,15 м3/ч

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23