



вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний блок мультисплит-системы Daikin ATXS25K



Внутренний блок мультисплит-системы **Daikin ATXS25K** серии Siesta предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Объемный воздушный поток 3-D flow обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Двухзонный датчик наличия движения для комфорта и экономии электроэнергии - при обнаружении людей в помещении прибор направляет воздушный поток в ту зону, где на данный момент никого нет, при отсутствии людей через 20 минут переключается в режим работы с низким потреблением энергии
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Автоматическая очистка фильтра
- Тепловой насос "воздух-воздух"
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Экономия энергии в режиме ожидания до 80%
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 24-часовой и недельный таймер
- Тихая работа внутреннего и наружного блоков. С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим (19 дБ)
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A / A
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность

Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Цена: 34600 руб.

| Характеристики | |
|--------------------------------------|---|
| Обогрев | 19 / 27 / 34 / 41 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Напряжение | 220 В |
| Охлаждение | 19 / 25 / 33 / 41 дБ |
| Уровень шума | Охлаждение 19 / 25 / 33 / 41 дБ Обогрев: 19 / 27 / 34 / 41 дБ |
| Разновидность | внутренний блок |
| Расход воздуха | 546 м3/ч |
| Режим обогрева | True |
| Вес (внутр. блок) | 8 кг |
| Режим вентиляции | True |
| Мощность обогрева | от 1.3 до 4.7 кВт |
| Высота (внутр. блок) | 289 мм |
| Ширина (внутр. блок) | 780 мм |
| Глубина (внутр. блок) | 215 мм |
| Мощность охлаждения | от 1.3 до 3.2 кВт |
| Страна-производитель | Чехия |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Пульт управления (в комплекте) | ручной |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 41 дБ |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.62 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.57 кВт |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23