

Кофемашина Nuova Simonelli Talento Plus 220 В, экономайзер

Суперавтоматическая кофемашина **Nuova Simonelli Talento Plus** используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато, американо и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды, экономайзером горячей воды и микрометрической регулировкой помола.

Экономайзер обеспечивает бесперебойный нагрев воды даже при высокой нагрузке. Благодаря предварительному подогреву воды скорость работы возрастает, а расход электроэнергии при этом уменьшается.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран, бойлеры, контейнеры для отработанного кофе и корпус выполнены из нержавеющей стали, передняя дверца - из стекла Stoptol.



Комплектация:

- Хомут из нержавеющей стали 00000133
- Труба слива 18x24,4 длиной 2 м 01000087
- Черная труба подключения к водопроводной сети с фильтром 01000092
- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Щеточка для очистки желобка молотого кофе 05080013
- Чистящие таблетки в упаковке 20 шт. 13200006
- Коробка для аксессуаров 31000004

Особенности:

- Панель управления с подсветкой
- Программирование:
 - Меню из 10 напитков
 - Дозирование воды, кофе, пара и молока
 - Объем воды
 - Густота пены
 - Дополнительная вода
 - Температура группы
 - Включение и выключение
- Охлаждаемые контейнеры для кофе
- Программа мойки
- Встроенный счетчик напитков
- Счетчик циклов, кофемолки, воды (л) и мойки
- 2 бойлера
- 2 кофемолки
- Двойная подача кофе и капучино (2 кофе; 2 молока; 2 горячая вода)
- Съёмный капучинатор
- Гидравлическая система:
 - Манометр встроенной помпы
 - Клапан остановки воды для предотвращения протечки машины
 - Волюметрическая помпа
- Разъем для технической смарт-карты
- Съёмную рабочую поверхность можно мыть в посудомоечной посуде
- Электроклапаны на левой стенке машины и легко доступны для технического обслуживания
- Лоток для сброса отходов

Опции (заказываются отдельно):

- Холодильник для молока KFP20202
- Подогреватель для чашек KSET0001
- Функция Easy cream

Цена: 647471 руб.

Характеристики	
Пар	3 л
Кофе	до 100 °С
Пара	до 140 °С
Цвет	черный, нерж. сталь
Высота	844 мм
Группа	от 80 до 105 °С
Камера	21 г
Ширина	400 мм
Глубина	608 мм
Тип кофе	зерновой
Мощность	5.4 кВт
Напряжение	220 В
Цвет панели	черный
Вместимость	Контейнер для кофе 2x 1500 г Камера: 21 г
Капучинатор	True
Температура	Кофе до 100 °С Пара: до 140 °С Группа: от 80 до 105 °С
600 чашек/день	
Время помола	2,5 доза/сек.
Высота сопла	80-200 мм
Объем бойлера	Кофе 2 л Пар: 3 л
180 капучино/час	
240 эспрессо/час	
Диаметр жернова	65 мм
Материал корпуса	металл

Характеристики	
Вес (без упаковки)	66 кг
35 л горячей воды/час	
Производительность	240 эспрессо/час 180 капучино/час 35 л горячей воды/час 600 чашек/день
Встроенная кофемолка	True
Страна-производитель	Италия
Контейнер для кофе	2х 1500 г
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Подключение к водопроводу	True
Емкость контейнера для кофе	3000 г
Вместимость ящика для таблеток	40 шт.

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23