

## Пароконвектомат Tecnoinox EFC10M

Пароконвектомат **Tecnoinox EFC10M** предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой с закругленными углами и стеклом, невосприимчивым к нагреванию. Рабочая камера и рама дверцы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки противни и gastronormы не входят.

### Режимы работы:

- Конвекция: от 30 до 300 °С
- Комбинированный: от 60 до 250 °С

### Особенности:

- 7 уровней влажности
- Таймер: 120 мин.
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора
- Легкий доступ к панели управления для обслуживания
- Внутренняя подсветка
- Лоток для сбора конденсата под стеклом с отводом конденсата непосредственно в канализацию
- Защита от влаги IPX4
- Дверца с двойным закаленным стеклом
- Открывающийся отражатель для облегчения чистки отсека вентилятора
- Внутреннее открывающееся стекло для простоты чистки
- Ручка с право- и левосторонним открыванием
- Слив в основании рабочей камеры

### Опции (заказываются отдельно):

- Вытяжка для конденсата 951918
- Шкаф, боковые направляющие и емкость для чистящего средства 951902
- Тепловой шкаф и боковые направляющие 951903
- Стенд для 6х GN 1/1 и 10х GN 1/1 951905
- Стенд с боковыми направляющими для 6х GN 1/1 и 10х GN 1/1 951908
- Водоумягчитель 951910
- Набор колес 951911
- Душирующее устройство 951912
- Фильтр для жира 951914
- Корзина 1,8 кг 091946
- Решетка из нержавеющей стали GN 1/1 9055
- Решетка для овощей 091947
- Решетка для 8 кур 091948
- Решетка из нержавеющей стали для кебабов 091949
- Решетка для мяса и рыбы 091950
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия для чипсов 091951
- Толстый алюминиевый противень для пиццы и focaccia 951917
- Толстый антипригарный противень из алюминия 951933
- Толстый антипригарный рифленый противень из алюминия 951934
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 20 мм) 091952
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 40 мм) 091953
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 65 мм)



мм) 091954

- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-20 - высота 20 мм 9032
- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-40 - высота 40 мм 9033
- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-65 - высота 65 мм 9034
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-20 - высота 20 мм 9056
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-40 - высота 40 мм 9057
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-65 - высота 65 мм 9058
- Черный эмалированный противень GN 1/1-20 - высота 20 мм 9059
- Черный эмалированный противень GN 1/1-40 - высота 40 мм 9060
- Черный эмалированный противень GN 1/1-65 - высота 65 мм 9061

## Цена по запросу.

Характеристики	
Высота	940 мм
Ширина	860 мм
Глубина	650 мм
Мощность	16.5 кВт
Вместимость	10x GN 1/1
Подключение	380 В
Вес (с упаковкой)	100 кг
Вес (без упаковки)	87 кг
Панель управления	электромеханическая
Тип gastronormности	GN 1/1
Внутренние размеры	590x375x770 мм
Количество уровней	10
Габариты в упаковке	960x980x1200 мм
Температурный режим	от 30 до 300 °С
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	70 мм
Размер gastronormности (наруж./внутр.)	530x325 / 500x300 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам

всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**