

Пароконвектомат Techninox EFB10DSL

Пароконвектомат **Techninox EFB10DSL** предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой с закругленными углами и стеклом, невосприимчивым к нагреванию. Рабочая камера и рама дверцы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки противни и gastronormы не входят.

Режимы работы:

- Пар
- Конвекция: от 30 до 300 °С
- Комбинированный: от 60 до 250 °С

Особенности:

- Таймер: 540 мин.
- Функция для медленной варки Delta(t)
- Настраиваемый цикл предварительного нагрева
- Программируемый уровень пара в камере
- Возможность включить вентилятор наполовину
- Автоматический реверс направления вращения вентилятора
- Легкий доступ к панели управления для обслуживания
- USB-подключение
- Самодиагностика
- Автоматическая очистка
- Внутренняя подсветка
- Лоток для сбора конденсата под стеклом с отводом конденсата непосредственно в канализацию, даже при открытой дверце
- Защита от влаги IPX4
- Быстрая откачка влаги
- Дверца с двойным закаленным стеклом
- Внутреннее открывающееся стекло для простоты чистки
- Ручка с право- и левосторонним открыванием
- Термощуп

Опции (заказываются отдельно):

- Вытяжка для конденсата 961914
- Шкаф, боковые направляющие и емкость для чистящего средства 961921
- Шкаф расстоечный 961903
- Шкаф расстоечный 961915
- Стенд для 6х GN 1/1 и 10х GN 1/1 951905
- Стенд с боковыми направляющими для 6х GN 1/1 и 10х GN 1/1 961923
- Водоумягчитель 951910
- Набор колес 951911
- Душирующее устройство 951912
- Фильтр для жира 951914
- Щелочное моющее средство 10 л 951915
- Корзина 1,8 кг 091946
- Решетка из нержавеющей стали GN 1/1 9055
- Решетка для овощей 091947
- Решетка для 8 кур 091948
- Решетка из нержавеющей стали для кебабов 091949
- Решетка для мяса и рыбы 091950
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия для чипсов 091951
- Толстый алюминиевый противень для пиццы и focaccia 951917



- Толстый антипригарный противень из алюминия 951933
- Толстый антипригарный рифленый противень из алюминия 951934
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 20 мм) 091952
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 40 мм) 091953
- Антипригарный тефлоновый противень из алюминия (высота 65 мм) 091954
- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-20 - высота 20 мм 9032
- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-40 - высота 40 мм 9033
- Противень из нержавеющей стали GN 1/1-65 - высота 65 мм 9034
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-20 - высота 20 мм 9056
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-40 - высота 40 мм 9057
- Перфорированный противень из нержавеющей стали GN 1/1-65 - высота 65 мм 9058
- Черный эмалированный противень GN 1/1-20 - высота 20 мм 9059
- Черный эмалированный противень GN 1/1-40 - высота 40 мм 9060
- Черный эмалированный противень GN 1/1-65 - высота 65 мм 9061
- Хромированная решетка 600x400 мм 9037
- Алюминиевый противень 9041
- Алюминиево-стальной противень 9042
- Перфорированный алюминиевый противень 9045
- Алюминиевый противень для багетов 9046
- Толстый алюминиевый противень для пиццы и фокаччи 961910

Цена по запросу.

Характеристики	
Высота	940 мм
Ширина	930 мм
Глубина	725 мм
Мощность	16.5 кВт
Вместимость	10x GN 1/1 / 10x 600x400 мм
Подключение	380 В
Количество циклов	4
Панель управления	электронная
Тип габаритности	GN 1/1, противни 600x400
Внутренние размеры	660x450x770 мм
Количество уровней	10
Количество программ	99
Температурный режим	от 30 до 300 °C
Страна-производитель	Италия

Характеристики

Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	70 мм
Размер гастроемкости (наруж./внутр.)	530x325 / 500x300 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23