

## Котломоечная машина Abat МПК 65-65

Котломоечная машина **Abat МПК 65-65** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гостроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входит выкатная тележка с роликами.

### Особенности:

- 4 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

### Опции (заказываются отдельно):

- Кассета для мытья тарелок (500x500 мм)
- Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм)
- Металлическая сетка для нейтральной кассеты
- Съёмный держатель для мойки больших противней, подносов и неглубоких гостроемкостей
- Защитная сетка для мытья легких предметов



**Цена: 299200 руб.**

Характеристики	
Вес	200 кг
Вода	4 л
Ванна	50 л
Мойка	55 °С
Общая	11,5 кВт
Объем	Бойлер 10 л Ванна: 50 л
Бойлер	10 л

## Характеристики

Корзины	19 шт./час
Стаканы	684 шт./час
Тарелки	340 шт./час
Габариты	835x1000-1375x1950-2145 мм
Мощность	Общая 11,5 кВт ТЭНы бойлера: 9 кВт ТЭНы ванны: 9 кВт Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
ТЭНы ванны	9 кВт
Цикл мойки	180 / 360 / 540 / 720 сек.
Напряжение	380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 55 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	9 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 2,4 мл Моющее средство: 12 мл Вода: 4 л
Моющий дозатор	3,5 кВт
Моющее средство	12 мл
Производительность	Корзины 19 шт./час Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 19 шт./час Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 76 шт./час Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 152 шт./час Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 228 шт./час Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 304 шт./час Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 456 шт./час Тарелки: 340 шт./час Стаканы: 684 шт./час
Размер моечной камеры	650x785x650 мм
Ополаскивающий дозатор	3,5 кВт
Ополаскивающее средство	2,4 мл
Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Электродвигатель насоса мойки	2,2 кВт
Внутренние размеры корзины с роликами	650x785 мм
Электродвигатель насоса ополаскивания	0,45 кВт

## Характеристики

Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм	456 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм	304 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм	76 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм	19 шт./час

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**