

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1400К

Купольная посудомоечная машина **Abat МПК-1400К** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, 2 - для стаканов и чашек, 2 стакана для приборов и 2 металлические сетки для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 2 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании



Цена: 377300 руб.

Характеристики	
Вода	6 л
Ванна	50 л
Мойка	45 °С
Объем	Бойлер 18 л Ванна: 50 л
Бойлер	18 л
Высота	от 1490 до 1920 мм
Ширина	1320 мм
Глубина	840 мм

Характеристики

Мощность	ТЭНы бойлера 18 кВт ТЭН ванны: 6 кВт Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт Освещение: 0,04 кВт
ТЭН ванны	6 кВт
Освещение	0,04 кВт
Цикл мойки	80 / 140 сек.
Напряжение	380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 45 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	18 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 3,6 мл Моющее средство: 18 мл Вода: 6 л
Моющий дозатор	3,5 кВт
Размер кассеты	500x500 мм
Моющее средство	18 мл
Вес (без упаковки)	170 кг
Страна-производитель	Россия
Ополаскивающий дозатор	3,5 кВт
Ополаскивающее средство	3,6 мл
Дозатор моющего средства	True
Подключение к горячей воде	True
Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Электродвигатель насоса мойки	2,2 кВт
Производительность по стаканам	2800 шт./час
Производительность по тарелкам	1400 шт./ч
Дозатор ополаскивающего средства	True

Характеристики

Электродвигатель насоса ополаскивания	0,45 кВт
Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзины	от 370 до 380 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23