

Моноблок низкотемпературный ПОЛЮС-САР BGM 330 F

Низкотемпературный моноблок ****ПОЛЮС-САР BGM 330 F**** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Агрегат полностью заправлен фреоном.

****Особенности:****

* Герметичный ко

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polius-sar-bgm-330-f/>

Цена: 256060.00 руб.



Характеристики

| | |
|--------------|--------------------|
| Тип | низкотемпературный |
| Жидкость | 3/8" |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Всасывание | 3/4" |
| Нагнетание | 3/8" |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Объем камеры | от 15 до 45 м3 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Трубопроводы | Нагнетание 3/8" Всасывание: 3/4" Жидкость: 3/8" Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм |
| Загрузка фреона | 3,6 кг |
| Мощность оттайки | 2,76 кВт |
| Воздухоохладитель | Производительность 2100 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,76 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 19,85 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 7 м |
| Габариты в упаковке | 1250x1150x1100 мм |
| Длина струи воздуха | 7 м |
| Производительность | 2100 м3/ч |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Площадь поверхности | 19,85 м2 |
| Температурный режим | от -25 до -15 °С |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Холодопроизводительность | от 1000 до 2800 Вт |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Компрессорно-конденсаторный блок | Производительность 3900 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Площадь поверхности: 16,07 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 350 мм |
| Максимальная мощность вентилятора | 0,27 кВт |

| | |
|---|-------|
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °С |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **АльфаАвтомобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.