

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 110 F S

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 110 F S** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).

### Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z (аналог Embraco NT6222GK)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 650 м<sup>3</sup>/ч
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Мощность оттайки: 0,5 кВт
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Площадь поверхности: 5,2 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,055 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Длина струи воздуха: 4 м
- Загрузка фреона: 0,8 л\*
- Максимальный ток: 8,8 А
- Трубопроводы:
  - Нагнетание: 3/8"
  - Всасывание: 1/2"
  - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке: 1000х700х1080 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Комплектация "ЮГ" (более стабильная работа оборудования при высокой температуре окружающей среды)
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)



\* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 67582 руб.**

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	2,8 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Длина струи воздуха	4 м
Производительность	650 м3/ч
Диаметр вентилятора	250 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	860 мм
Ширина внешнего блока	575 мм
Вес общий (с упаковкой)	102 кг
Потребляемая мощность	1 кВт
Глубина внешнего блока	375 мм
Вес общий (без упаковки)	67 кг
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	380 мм
Объем холодильной камеры	от 7.6 до 17 м <sup>3</sup>
Ширина внутреннего блока	460 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Холодопроизводительность	от 932 до 2377 Вт
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 650 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 6,75 м2 Количество вентиляторов: 1 Номинальная потребляемая мощность: 0,055 кВт Диаметр вентилятора: 250 мм Длина струи воздуха: 4 м

## Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	0,055 кВт
-----------------------------------	-----------

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**