

Шкаф шоковой заморозки и охлаждения IRINOX ICY S

Шкаф шоковой заморозки и охлаждения **IRINOX ICY S** используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения или заморозки продуктов и приготовленных блюд, прошедших тепловую обработку. Модель оснащена сенсорной панелью управления, ручным и автоматическим режимами работы, встроенным холодильным агрегатом и регулируемыми по высоте ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали.



В комплект поставки входят 5 пар направляющих GN1/1. Гастроемкости и противни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Возможно увеличение количества уровней до 8 при дополнительном приобретении направляющих.

Особенности:

- Воздушное охлаждение
- 2 цикла охлаждения и заморозки
- Ручная разморозка
- Система Irinox Balance System® позволяет подобрать параметры основных компонентов холодильной установки (конденсатора, испарителя и компрессора) для наиболее быстрого отвода тепла от продуктов
- Запатентованная система универсальных направляющих Multi Rack® позволяет увеличивать количество загружаемых противней, а также менять расстояние между ними
- Хладагент: R404a

Цена: 537200 руб.

Характеристики	
Высота	895 мм
Ширина	765 мм
Глубина	804 мм
Мощность	1.3 кВт
Противни	4x 600x400 мм глубиной 60 мм 5x 600x400 мм глубиной 40 мм 8x 600x400 мм глубиной 20 мм
Напряжение	220 В
Вместимость	Гастроемкости 4x GN 1/1 глубиной 65 мм 5x GN 1/1 глубиной 40 мм 8x GN1/1 глубиной 20 мм Противни: 4x 600x400 мм глубиной 60 мм 5x 600x400 мм глубиной 40 мм 8x 600x400 мм глубиной 20 мм Емкости для мороженого: 4x 330x250 / 360x250 мм глубиной 120 / 150 мм 6x 330x165 / 360x165 мм глубиной 120 / 150 мм 5x ø 200 глубиной 250 мм
Высота ножек	от 80 до 115 мм

Характеристики

Гастроемкости	4x GN 1/1 глубиной 65 мм 5x GN 1/1 глубиной 40 мм 8x GN1/1 глубиной 20 мм
Цикл заморозки	240 мин.
Противни 60x40 см	True
Цикл охлаждения	90 мин.
Вес (с упаковкой)	127 кг
Внутренний объем	114,66 л
Вес (без упаковки)	115 кг
Гастроемкости GN 1/1	True
8x GN1/1 глубиной 20 мм	
4x GN 1/1 глубиной 65 мм	
5x GN 1/1 глубиной 40 мм	
Количество уровней	5
5x ø 200 глубиной 250 мм	
Холодильный агрегат	встроенный
Страна-производитель	Италия
4x 600x400 мм глубиной 60 мм	
5x 600x400 мм глубиной 40 мм	
8x 600x400 мм глубиной 20 мм	
Емкости для мороженого	4x 330x250 / 360x250 мм глубиной 120 / 150 мм 6x 330x165 / 360x165 мм глубиной 120 / 150 мм 5x ø 200 глубиной 250 мм
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °C
Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °C
4x 330x250 / 360x250 мм глубиной 120 / 150 мм	

Характеристики

6х 330х165 / 360х165 мм глубиной 120 / 150 мм	
Производительность цикла заморозки	15 кг
Производительность цикла охлаждения	18 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23