



**АЛЬФАПРОМ**

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ОБОРУДОВАНИЯ

[вакуум-упаковка.рф](http://вакуум-упаковка.рф)  
[www.afprom.ru](http://www.afprom.ru)

**8 (800) 200-29-23**

# Напольная сплит-система Daikin FVXG50K / RXG50L



Напольная сплит-система **Daikin FVXG50K / RXG50L** серии Nexura используется для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Благодаря небольшой высоте оборудование можно монтировать под окном, также возможен настенный или скрытый монтаж.

## Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Тепловое излучение - передняя алюминиевая панель может работать как радиатор, повышая комфорт в помещении в холодные дни
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- Тихая работа внутреннего и наружного блоков - с пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A / A+
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

## Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

**Цена: 281780 руб.**

| Характеристики |      |
|----------------|------|
| Инвертор       | True |

| Характеристики                      |   |
|-------------------------------------|---|
| Хладагент                           | R410A   |
| Напряжение                          | 220 В   |
| Вес (внеш. блок)                    | 48 кг   |
| Расход воздуха                      | 732 м3/ч  |
| Режим обогрева                      | от -15 до 18 °С   |
| Вес (внутр. блок)                   | 14 кг   |
| Режим вентиляции                    | True  |
| Режим охлаждения                    | от 10 до 46 °С  |
| Высота (внеш. блок)                 | 735 мм  |
| Мощность обогрева                   | от 1.7 до 8.1 кВт   |
| Ширина (внеш. блок)                 | 825 мм  |
| Высота (внутр. блок)                | 600 мм  |
| Глубина (внеш. блок)                | 300 мм  |
| Ширина (внутр. блок)                | 700 мм  |
| Глубина (внутр. блок)               | 210 мм  |
| Мощность охлаждения                 | от 1.7 до 5.6 кВт   |
| Страна-производитель                | Япония  |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)     | 48 дБ   |
| Макс. уровень шума (внутр. блок)    | 46 дБ   |
| Пульт дистанционного управления     | True  |
| Допустимая температура окруж. среды | Режим охлаждения от 10 до 46 °С Режим обогрева: от -15 до 18 °С |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**