## Витрина холодильная Carboma GC95 SM 1,0-1 (BXC-1,0 GC95 INOX) (статика)

Холодильная витрина \*\*Carboma GC95 SM 1,0-1 (BXC-1,0 GC95 INOX)\*\* используется

на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения,

кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов,

молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми


ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки, столешница, сменная

передняя панель и панель машинного отделения, кронштейны и обшивка светильника

и испарителя выполнены из

...

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/vitrina-kholodilnaia-carboma-gc95-sm-1-0-1-vkhs-1-0-gc95-inox-statika/





Характеристики	
Высота	от 1220 до 1235 мм
Ширина	1020 мм
Витрина	холодильная
Глубина	970 мм
Напряжение	220 B
Применение	общего назначения
Полезный объем	0,09 м3
Вес (без упаковки)	115 кг

Длина без боковин	940 мм
Температурный режим	от 0 до 7 °C
Холодильный агрегат	встроенный
Страна-производитель	Россия
Глубина зоны выкладки	640 мм
Потребляемая мощность	4 кВт/сутки
Экспозиционная площадь	0,6 м2
Температура окружающей среды	от 12 до 25 °C
Максимальная относительная влажность окружающей среды	60%

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.