

Сервоприводный горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-450AGDTS

Сервоприводные горизонтально упаковочные машины, это новое поколение современных упаковочных машин. За счет использования сервоприводов, они имеют более высокую точность и скорость работы, чем предыдущее поколение горизонтальных упаковочных машин. Горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-450AGDS предназначен для упаковки различных изделий в упаковку «Flowpack». Машина имеет верхнюю размотку пленки . Подходит для упаковки штучных продуктов, таких как печенье, кексы, конфеты, вафли, пастила и другие. Мелкоштучные продукты упаковываются по одному , а для групповой упаковки сначала должны быть упакованы в коррекс или коробку, или скреплены между собой. Продукты выкладываются на транспортер и с помощью толкателей продвигаются в зону упаковки в пленку. Технические особенности машины: • Машина оснащена тремя серводвигателями и программируемым контроллером, длина отреза пакета определяется датчиком, что позволяет экономить время и пленку. • Русифицированный интерфейс, удобная и быстрая настройка параметров работы с помощью ПО нашей компании. • Все настройки совершаются при помощи сенсорного экрана. • Функция самодиагностики неполадок, отображение информации о работе машины, о неполадках на экране. • Функция «нет продукта — нет пакета». • Определение места отреза по фотометке, при помощи высокочувствительного датчика делает запайку и отрез пакета аккуратными и точными • Раздельное управление температурой при помощи термоконтроллеров подходит для использования различных видов упаковочной пленки. • Простая система приводов, стабильная работа и удобство в техобслуживании. На машине установлена система подхватывающего транспортера до и после ножей. Эта система обеспечивает возможность упаковки как коротких, так и длинных продуктов предотвращая проваливание продукта между ножами. Опции: • Наполнение пакета инертным газом • Устройство высечки «Еврослот» • Ровный отрез пакета • Вытеснение воздуха из пакета



Цена: 922999 руб.

	Характеристики
Вес (Кг)	700
Гарантия	12 месяцев
Напряжение	220V
Европросечка	опция
Габариты (Д*Ш*В)	3770×670×1450
Подача пленки.	верхняя
Функция подбой	опция
Датчик фотометки	есть

	Характеристики
Материал корпуса	окрашеная сталь, детали контактирующие с продуктом - нержавеющая сталь
Термопринтер даты	опция
Опция инертный газ	опция
Энергопотребление (кВт)	2.4
Максимальная ширина пленки	440mm
Максимальный размер пакета	ширина пакета 80-200мм, длина 120-450мм
Максимальный диаметр пленки	320mm
Максимальная высота продукта	80mm
Производительность упаковок в минуту	40-80
Сопровождающий траспортер до и после ножей	есть
Автоматическая остановка при попадании продукта	есть

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23