

Термотоннель BS-4525A

Термотоннель серии BS предназначены для создания температурного коридора при упаковке продукции в термоусадочную пленку. Используется в составе полуавтоматических или автоматических линий. Скорость и температура обдува воздухом легко регулируется блоком управления, установленным на машине. Загрузка 10 (кг) Скорость подачи 0 \sim 10 (м / мин) Тоннель Размеры (Д * Ш*В) 900*450* (50-250) (мм)

Цена: 92031 руб.



Характеристики	
Бренд:	Магикон
Мощность (Вт.):	6500
Вес нетто (кг.):	90
Размер тонеля	(Д*Ш*В) 900*450*(50-250) (мм)
Напряжение (В.):	380
Материал корпуса:	сталь
Габариты (Д/Ш/В) (см.):	120/65/110
Страна производства:	Китай
Отводящий транспортер	нет
Скорость транспортера	0-10 (м / мин)
Длина и ширина сварочного шва	нет
Габариты в упаковке (Д/Ш/В) (см.):	130/73/66
Максимальная нагрузка на транспортер	10 кг
Максимальный размер упаковываемого продукта	(Ш*В) 430*(40-240), длина упакововываемого продукта не ограничена

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23