



АЛЬФАПРОМ

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Внутренний блок мультисплит-системы Daikin ATXS20K



Внутренний блок мультисплит-системы **Daikin ATXS20K** серии Siesta предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире или загородном доме. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Объемный воздушный поток 3-D flow обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Двухзонный датчик наличия движения для комфорта и экономии электроэнергии - при обнаружении людей в помещении прибор направляет воздушный поток в ту зону, где на данный момент никого нет, при отсутствии людей через 20 минут переключается в режим работы с низким потреблением энергии
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Автоматическая очистка фильтра
- Тепловой насос "воздух-воздух"
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Экономия энергии в режиме ожидания до 80%
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 24-часовой и недельный таймер
- С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим (19 дБ)
- Класс энергопотребления: A++
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность

Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Цена: 33000 руб.

Характеристики	
Обогрев	19 / 27 / 34 / 40 дБ
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Охлаждение	19 / 24 / 32 / 40 дБ
Уровень шума	Охлаждение 19 / 24 / 32 / 40 дБ Обогрев: 19 / 27 / 34 / 40 дБ
Разновидность	внутренний блок
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	8 кг
Режим вентиляции	True
Высота (внутр. блок)	289 мм
Ширина (внутр. блок)	780 мм
Глубина (внутр. блок)	215 мм
Страна-производитель	Чехия
Тип внутреннего блока	настенный
Пульт управления (в комплекте)	ручной
Макс. уровень шума (внутр. блок)	40 дБ

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23