

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 111 R Light

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 111 R Light** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.



Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Герметичный поршневой компрессор
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Большая теплообменная поверхность и меньшие габариты
- Снижение материалоемкости изделия
- Низкое энергопотребление
- LED-освещение

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды ниже 5 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена: 35785 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературный
Высота	600 мм
Ширина	420 мм
Глубина	840 мм
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 B
Конденсатор	Количество вентиляторов 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт Скорость вращения: 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 600 м3/час

Характеристики	
Поверхность	4,63 м2
Вес (с упаковкой)	69 кг
Вес (без упаковки)	40 кг
Скорость вращения	1300 об/мин.
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,01 кВт Скорость вращения: 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 230 мм Производительность: 600 м3/час
Высота (в упаковке)	816 мм
Ширина (в упаковке)	500 мм
Диаметр крыльчатки	230 мм
Глубина (в упаковке)	920 мм
Производительность	600 м3/час
Температурный режим	от -5 до 10 °C
Мощность вентилятора	0,01 κΒτ
Страна-производитель	Россия
Количество хладагента	0,56 кг
Потребляемая мощность	0.76 κΒτ
Количество вентиляторов	1
Холодопроизводительность	1070 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

 $\underline{https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg}$

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23