Моноблок низкотемпературный Полюс МН 216

Моноблок **Полюс МН 216** предназначен для поддержания постоянной температуры в холодильной камере на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель состоит из испарительного и компрессорноконденсаторного блоков, которые устанавливаются внутри и снаружи камеры соответственно.

Особенности:

- * Испарительный блок:
 - * Испаритель
 - * Вентилятор обдува
 - * ТЭН оттайки испарител

. . .

Полное описание читайте на странице товара: https://alfaprom.org/product/monoblok-nizkotemperaturnyi-polius-mn-216/

Цена: 80155.00 руб.



Характеристики	
Тип	низкотемпературный
Объем камеры	от 13 до 24.8 м3
Объём упаковки	0,99 м3
Габариты в упаковке	900x1000x1100 мм
Температурный режим	-18 °C
Холодопроизводительность	2039 Вт

https://alfaprom.org/ вакуум-упаковка.рф https://elf4mm.ru/

8 (800) 200-29-23

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <u>YouTube</u>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают известные компании федерального масштаба.