

Шкаф расстоечный Восход Бриз плюс Супер

Расстоечный шкаф **Восход Бриз плюс Супер** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для предварительной расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий, в процессе которого тесто увеличивается в объеме, улучшается структура и характер пористости мякиша. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.



Шкаф предназначен для работы в составе линий:

- Тестоделители Восход:
 - ТД-2М
 - ТД-3М
 - ТД-4
 - ТД-5
- Тестоокруглители Восход:
 - ТО-4
 - ТО-5
 - ТО-6
 - ТО-7
- Тестозакаточные машины Восход:
 - ТЗ-3М
 - ТЗ-4М
 - ТЗ-6

Особенности:

- Цепной конвейер с 60-ю кассетами по 10 ячеек в каждой
- 3 режима работы:
 - загрузка в одну или в две ячейки
 - загрузка заготовок слева, справа или посередине шкафа
 - выгрузка заготовок влево, вправо или в обе стороны
- Установка загрузчика в передней части справа, слева или посередине шкафа
- Установка выгрузного транспортера со смещением вправо или влево
- Выгрузка заготовок вправо или влево, или в обе стороны
- Выгрузной лоток, имеющий различную высоту загрузки
- Ультрафиолетовая обработка бактерицидной лампой
- Вытяжной вентилятор
- Подача и отключение напряжения питания

** Продолжительность предварительной расстойки соответственно уменьшается, при увеличении производительности и уменьшении количества перекладок, и увеличивается, при уменьшении производительности и увеличении количества перекладок.*

Цена: 2477450 руб.

Характеристики

Ширина	2930 мм
Глубина	1900 мм
Мощность	2.4 кВт
Напряжение	380 В
Вместимость	520
Вес с упаковкой	Верхняя часть шкафа 922 кг Нижняя часть шкафа, загрузчик, шкаф силовой и поддоны: 770 кг V-образный транспортер, 2 мотор-редуктора, ящик с покупными и комплектующими изделиями: 135 кг
Вес (с упаковкой)	1827 кг
14 заготовок в мин	от 3,6 до 36* мин.
60 заготовок в мин	от 1,7 до 8,5* мин.
Вес (без упаковки)	1500 кг
Верхняя часть шкафа	922 кг
Габариты в упаковке	Верхняя часть шкафа 2450x1200x2070 мм Нижняя часть шкафа, загрузчик, шкаф силовой и поддоны: 2280x1170x2130 мм V-образный транспортер, 2 мотор-редуктора, ящик с покупными и комплектующими изделиями: 1050x750x750 мм
Производительность	от 14 до 60 шт/мин.
Высота (без упаковки)	2841 мм
Страна-производитель	Россия
Общее количество ячеек	600
Давление сжатого воздуха	0,6 Мпа
Масса тестовых заготовок	от 0,1 до 0,8 кг
Нижняя часть шкафа, загрузчик, шкаф силовой и поддоны	770 кг
V-образный транспортер, 2 мотор-редуктора, ящик с покупными и комплектующими изделиями	135 кг
Продолжительность предварительной расстойки тестовых заготовок, при производительности	14 заготовок в мин от 3,6 до 36* мин. 60 заготовок в мин: от 1,7 до 8,5* мин.

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
 Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23